

- Referentni laboratorij za određivanje mikotoksina prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-310-26/12-01/44, Ur. broj 525-09/0563-13-7-0501/11-3 od 06. ožujka 2013. godine.
- Referentni centar Ministarstva zdravlja za ispitivanje zdravstvene ispravnosti hrane; UP/I-510-01/04-01/04; Ur. broj: 534-07-1-2/5-10-39 od 30. studenog 2010. godine.
- Službeni laboratorij prema Rješenju Ministarstva poljoprivrede, Klasa: UP/I-322-01/15-01/04, Ur. broj: 525-10/1308-15-10 od 12. lipnja 2015. godine.
- Rješenje Ministarstva poljoprivrede, ribarstva i ruralnog razvoja za obavljanje specijalizirane djelatnosti s mogućnošću izdavanja međunarodnih certifikata, Klasa: UP/I-310-26/10-01/3, Ur. broj: 525-13-1-0501/10-3 od 18. lipnja 2010. godine za analize hrane, mesa i mesnih proizvoda, žitarica i mlinskih proizvoda, meda, osvježavajućih bezalkoholnih pića i vode za piće.
- Od 14. svibnja 2014. poslovanje NZZJZAŠ je certificirano od strane BUREAU VERITAS CROATIA prema normama ISO 9001 (CRO 19561Q/01) i ISO 14001 (CRO 19079E/01).

ISPITNI IZVJEŠTAJ

Za analitički broj: 05401 1168/15

Kupac: IG-DA D.O.O.
49250 ZLATAR, VLADIMIRA NAZORA 8

Datum: 13.01.2016.

OPĆI PODACI

Klasa: 541-02/15-02/548
Ur. broj: 381-5-2/3-15-02

Naziv uzorka: **PLINSKA TRAKA RT - 30 ZA BRTVLJENJE NAVOJNIH SPOJEVA**
Vrsta uzorka: Posuđe i pribor, oprema i uređaji od umjetnih masa
Vrijeme dostave: 15.12.2015. 12:18
Analiza započeta: 15.12.2015. 12:18 Analiza završena: 13.01.2016. 09:54
Razlog zahtjeva: Zdravstvena ispravnost
Tip dostave: Dostavljeno
Dostavljeno: IG-DA D.O.O.

Dostaviti: 1. IG-DA D.O.O., Hrvatska, 49250 ZLATAR, VLADIMIRA NAZORA 8

OPIS UZORKA:

Dostavljeni uzorak je originalno pakovanje PLINSKA TRAKA RT -30 25 m x16 mm za brtvljenje metalnih navojnih spojeva kod plinskih i vodovodnih instalacija te instalacija centralnog grijanja.

Na uzorku su istaknuti podaci o primjeni proizvoda.

sastav: sintetska vlakna


proizvođač: nije istaknuto

zemlja podrijetla: nije istaknuto

IZJAVA O SUKLADNOSTI:

Analizirani uzorak obzirom na ispitane parametre SUKLADAN je čl.37 Pravilnika o zdravstvenoj ispravnosti materijala koji dolaze u neposredan dodir s hranom (N.N.125/09, N.N.31/11), te se u smislu čl.4 Zakona o predmetima opće uporabe (N.N. 39/13, N.N.47/14) i Zakona o vodi za ljudsku potrošnju (N.N. 56/13, 14/14) smatra zdravstveno ispravnim.

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti konstitui u reklamne svrhe.



U⁺⁺ proširena mjerna nesigurnost uz obuhvatni faktor k=2

MDK⁺⁺⁺ maksimalno dozvoljena količina prema zakonskim propisima navedenim u ocjeni sukladnosti

Datum: 13.01.2016.

Kupac: IG-DA D.O.O., 49250 ZLATAR, VLADIMIRA NAZORA 8

Naziv uzorka: PLINSKA TRAKA RT - 30 ZA BRTVLJENJE NAVOJNIH SPOJEVA

Vrijeme dostave uzorka u laboratorij: 15.12.2015. 12:18

REZULTATI ISPITIVANJA

Za analitički broj: 05401 1168/15

Laboratorij za predmete koji dolaze u kontakt s hranom						
Analiza započeta: 15.12.2015. 12:18			Analiza završena: 13.01.2016. 09:54			
Naziv analize	Metoda	Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	U ⁺⁺	MDK ⁺⁺⁺
Bor	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 0,5		
Antimon (Sb)	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 0,01		
Kositar (Sn)	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 0,2		
Mangan (Mn)	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 0,05		≤ 0,6
Barij (Ba)	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 0,1		≤ 1
Bakar	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 0,1		≤ 5
Cink (Zn)	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 1		≤ 25
Željezo (Fe)	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 1		≤ 48
Kobalt (Co)	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 0,01		≤ 0,05
Litij	SOP-3-053 Izdanje 01/2014	ICP-MS	mg kg ⁻¹	< 0,05		≤ 0,6
benzidin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
4-kloro-o-toluidin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
2-naftilamin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
4-kloroanilin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
4,4'-diaminodifenilmetan	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
3,3'-dimetoksibenzidin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
3,3'-dimetilbenzidin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
p-kresidin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
4,4'-oksidianilin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
4,4'-tiodianilin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
o-toluidin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
2,4,5-trimetilanilin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
o-anisidin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
Anilin	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		
4-aminobifenil	SOP-293-053 Izdanje 01	LC-MS	mg kg ⁻¹	<0,01		

Rezultati se odnose isključivo na analizirani uzorak i ne smiju se umnožavati bez odobrenja izvršitelja niti koristiti u reklamne svrhe.

Laboratorij za predmete koji dolaze u kontakt s hranom						
Analiza započeta: 15.12.2015. 12:18				Analiza završena: 13.01.2016. 09:54		
Naziv analize	Metoda		Tehnika ispitivanja	Mjerna jedinica	Rezultat	U** MDK***
Senzorska svojstva	-			-	Traka je bez stranih mirisa, te nije utjecala na bistrinu, boju i mirisa vode za piće tijekom tri uzastopne ekstrakcije svaka po 72 sata.	
Formaldehid	-			mg m ⁻² dan ⁻¹	< 0,15	-

Kraj izvještaja o ispitivanju

Voditeljica odjela
Prof. dr. sc. Jasna Bošnjir dipl. ing.

